

Veneta Prefabbricati

Via dell' Artigianato , 18 – 35020 Vanzo di S. Pietro Viminario (Pd)

Tel. 0429-760173 Fax 0429-760180

E-mail : info@venetaprefabbricatipadova.it



LISTINO PREZZI – MARZO 2007

merce f.co ns. stabilimento , Iva esclusa

DEPURATORI PREFABBRICATI "AD OSSIDAZIONE TOTALE" PER ACQUE DI SCARICO CIVILI DI PICCOLE-MEDIE COMUNITA' ABITATIVE E SIMILARI							CE
Cod. Art.	Modello	Vasche		Numero di abitanti equivalenti serviti	Numero di abitanti equivalenti serviti	Prezzo Euro	
		n.	Dimensioni cm				
				riferiti per limiti della Tab.3- acque superficiali - All.5- D.Leg.vo 152-06	riferiti per limiti della Tab.4- dell'Allegato 5 - D. Leg.vo 152-06		
1136	OXI - 2 A	1	Ø 125 h 160	5	3	2.180,00	
1137	OXI - 3 A	1	Ø 150 h 165	8	5	2.890,00	
1138	OXI - 4 A	1	Ø 150 h 215	11	8	3.160,00	
1139	OXI - 5 A	1	Ø 200 h 165	15	11	3.770,00	
1140	OXI - 6 A	1	Ø 200 h 215	18	13	4.370,00	
1133	BIOCEV 3	1	Ø 150 h 145	7	4	2.770,00	
0981	OT - 20-1	1	Ø 207 h 225	20	14	4.400,00	
0979	OT - 15-1B	1	176x176 h 190	15	9	3.730,00	
1141	OXI - 1 B	2	Ø 150 h 165	14	11	3.790,00	
1142	OXI - 2 B	2	Ø 150 h 215	20	15	4.550,00	
1143	OXI - 3 B	2	Ø 200 h 165	28	21	5.530,00	
1144	OXI - 4 B	2	Ø 200 h 215	34	26	6.200,00	
0987	OT - 40-2	2	Ø 207 h 225	38	26	6.330,00	
0989	MOT - 50-1	1	220x300 h 215	50	30	8.390,00	
0990	MOT - 65-2	2	220x300 h 215 176x176 h 190	65	36	10.940,00	
0992	OT - 75-1	1	225x500 h 220	75	46	12.350,00	
0994	MOT - 100-2	2	220x300 h 215	90-100	54	17.090,00	
0996	MOT - 150-3	3	220x300 h 215	130-150	83	22.200,00	
1145	OXI - 1 C	3	Ø 200 h 165	50	34	8.630,00	
1146	OXI - 2 C	3	Ø 200 h 215	70	48	11.600,00	
1147	OXI - 3 C	3	Ø 200 h 265	85	60	16.500,00	
1148	OXI - 4 C	3	Ø 200 h 315	105	78	19.000,00	

- le misure sono indicative e comprendono la vasca (o vasche) completa di coperchio
- le misure delle vasche a pianta quadrata o rettangolare sono di ingombro esterno
- le misure delle vasche a pianta circolare sono riferite per Ø interno, mentre le altezze sono di ingombro esterno.
- I depuratori vengono forniti completi di apparecchiature elettromeccaniche ed idrauliche , e comprendono essenzialmente le fasi di ossidazione e decantazione ; alla necessità possono essere integrati con pretrattamenti (grigliatura , predecantazione , omogeneizzazione , ecc.....) o trattamenti successivi di finizzazione (disinfezione , ecc.....) .

DEPURATORI PREFABBRICATI "AD OSSIDAZIONE TOTALE" PER ACQUE DI SCARICO CIVILI DI MEDIO-GRANDI COMUNITA' ABITATIVE E SIMILARI							CE
Cod. Art.	Modello	Vasche		Numero di abitanti equivalenti serviti	Numero di abitanti equivalenti serviti	Prezzo Euro	
		n.	Dimensioni cm				
				riferiti per limiti della Tab.3- acque superficiali - All.5- D.Leg.vo 152-06	riferiti per limiti della Tab.4- dell'Allegato 5 - D. Leg.vo 152-06		
1033	OXI-P 200	4	225x500 h 270	200-250	160-190	57.200,00	
1034	OXI-P 250	4	225x500 h 320	250-270	200-230	69.000,00	
1035	OXI-P 300	5	225x500 h 270	300-320	250-280	77.200,00	
1036	OXI-P 350	5	225x500 h 320	350-370	300-330	86.300,00	
1038	OXI-P 400	6	225x500 h 270	400-420	350-380	91.000,00	
1039	OXI-P 500	6	225x500 h 320	500-520	450-480	99.000,00	

- le misure sono indicative e comprendono le vasche complete di coperchi
- le misure delle vasche sono di ingombro esterno
- i depuratori vengono forniti completi di apparecchiature elettromeccaniche ed idrauliche , e comprendono le fasi di omogeneizzazione-denitrificazione , ossidazione e decantazione ; alla necessità possono essere integrati con pretrattamenti (grigliatura,predecantazione,ecc.....) o trattamenti successivi di finizzazione (disinfezione , ecc.....) .

Veneta Prefabbricati

DEPURATORI PREFABBRICATI "A FANGHI ATTIVI - DOPPIO STADIO"						CE
PER ACQUE DI SCARICO CIVILI						
Cod. Art.	Modello	Vasche		Numero di abitanti equivalenti serviti	Prezzo €uro	
		n.	Dimensioni cm			
				riferiti per limiti della Tab.4- dell'Allegato 5 - D. Leg.vo 152-06 e Tab.A - D.Min.Ambiente 30.07.99		
1352	OXI - DS 1	2	Ø 125 h 160	5	3.770,00	
1353	OXI - DS 2	2	Ø 150 h 165	8	5.190,00	
1354	OXI - DS 3	2	Ø 150 h 215	12	5.690,00	
1355	OXI - DS 4	2	176 x 176 h 190	15	6.200,00	
1356	OXI - DS 5	2	Ø 200 h 215	20	8.090,00	
1357	OXI - DS 6	2	Ø 200 h 265	25	9.970,00	
1358	OXI - DS 7	2	220 x 300 h 210	50	16.900,00	
1359	OXI - DS 8	2	225 x 500 h 220	75	23.850,00	
1360	OXI - DS 9	2	225 x 500 h 320	100	29.900,00	

- le misure sono indicative e comprendono le vasche complete di coperchi
- le misure delle vasche a pianta quadrata o rettangolare sono di ingombro esterno
- le misure delle vasche a pianta circolare sono riferite per Ø interno, mentre le altezze sono di ingombro esterno.
- I depuratori vengono forniti completi di apparecchiature elettromeccaniche ed idrauliche, e comprendono essenzialmente le fasi di ossidazione e decantazione (in doppio stadio); alla necessità possono essere integrati con pretrattamenti (grigliatura, predecantazione, omogeneizzazione, ecc.....) o trattamenti successivi di finizzazione (disinfezione, ecc....).

DISOLEATORI (Separatori di liquidi infiammabili) serie VC-CF e DIS-PARK							CE
per autorimesse interrato, garages, autoparcheggi coperti							
Cod. Art.	Modello	Dimensioni cm	Potenzialità di trattamento	Autorimesse		Prezzo €uro	
				Posti auto	Superficie (esclusi spazi manovra)		
			lt/secondo	max n.	mq		
1040	VC 1/CF	Ø 110 h 117	0,40	16	220	1.605,00	
1041	VC 2/CF	Ø 150 h 137	1,00	35	500	2.290,00	
0538	2 x VC 2/CF	n.2 Ø 150 h 137	2,00	70	1000	4.580,00	
0531	DIS-PARK 1	230 x 230 h 170	4,00	140	2000	6.900,00	
0532	DIS-PARK 2	220 x 300 h 170	6,00	210	3000	9.250,00	

- le misure sono indicative e comprendono le vasche complete di coperchi
- le misure delle vasche a pianta quadrata o rettangolare sono di ingombro esterno
- le misure delle vasche a pianta circolare sono riferite per Ø interno, mentre le altezze sono di ingombro esterno.
- I prezzi si riferiscono a vasche complete di filtri ed accessori interni, e coperchi carrabili per autovetture; con sovrapprezzo potranno essere forniti coperchi carrabili per traffico pesante.

DISOLEATORI serie VC-CF					CE
per parcheggi, autofficine, aree di servizio carburanti					
Cod. Art.	Modello	Dimensioni cm	Potenzialità di trattamento	Prezzo €uro	
			lt/secondo		
0933	VC 3/CF	Ø 155 h 175	2,00	2.930,00	
0934	VC 4/CF	Ø 155 h 225	2,50	3.700,00	
0935	VC 5/CF	Ø 207 h 175	3,00	4.370,00	
0936	VC 6/CF	Ø 207 h 225	4,00	5.630,00	

- le misure sono indicative e comprendono le vasche complete di coperchi carrabili, e sovrastanti chiusini in ghisa
- le misure delle vasche sono riferite per Ø interno, mentre le altezze sono di ingombro esterno.
- I prezzi si riferiscono a vasche complete di filtri ed accessori interni; con sovrapprezzo potranno essere forniti ulteriori accessori (vasca di raccolta e stoccaggio oli-idrocarburi, ecc.).

Veneta Prefabbricati

DISOLEATORI serie DVF (con valvola otturatore automatico) CE				
<i>per piazzali e parcheggi, autofficine, aree di servizio carburanti</i>				
Cod. Art.	Modello	Dimensioni	Potenzialità di	Prezzo
		cm	trattamento	
			lt/secondo	€uro
0962	DVF 1	Ø 155 h 175	3,00	3.830,00
0963	DVF 2	Ø 155 h 225	4,00	4.650,00
0964	DVF 3	Ø 207 h 175	5,00	5.350,00
0965	DVF 4	Ø 207 h 225	6,00	6.590,00
0966	DVF 5	230x230 h 220	7,00	8.200,00
0967	DVF 6	220x300 h 210	10,00	10.600,00

- le misure sono indicative e comprendono le vasche complete di coperchi carrabili, e sovrastanti chiusini in ghisa
- le misure delle vasche a pianta quadrata o rettangolare sono di ingombro esterno
- le misure delle vasche a pianta circolare sono riferite per Ø interno, mentre le altezze sono di ingombro esterno.
- I prezzi si riferiscono a vasche complete di filtri ed accessori interni; con sovrapprezzo potranno essere forniti ulteriori accessori (vasca di raccolta e stoccaggio oli-idrocarburi, ecc.).

DISOLEATORI serie SOP e SOP-S CE						
<i>per officine meccaniche, piazzole di stoccaggio oli esausti ed idrocarburi, autolavaggi, parcheggi</i>						
Cod. Art.	Modello	Vasche	Dimensioni	Potenzialità di	Superficie max	Prezzo
		n.	cm	trattamento		
				lt/secondo	mq	€uro
1183	SOP 1	2	Ø 155 h 175	2,00		5.290,00
1184	SOP 2	2	Ø 155 h 225	4,00		7.640,00
1185	SOP 3	2	Ø 207 h 175	5,00		8.190,00
1186	SOP 4	2	Ø 207 h 225	6,00		8.900,00
1187	SOP 1 - S	2	Ø 155 h 175	2,00	250	5.570,00
1188	SOP 2 - S	2	Ø 155 h 225	4,00	500	7.930,00
1189	SOP 3 - S	2	Ø 207 h 175	5,00	600	8.480,00
1190	SOP 4 - S	2	Ø 207 h 225	6,00	850	9.160,00

- le misure sono indicative e comprendono le vasche complete di coperchi carrabili, e sovrastanti chiusini in ghisa
- le misure delle vasche sono riferite per Ø interno, mentre le altezze sono di ingombro esterno
- i modelli SOP-S sono indicati per piazzole e parcheggi scoperti, ed hanno l'apparato di scolmatura inserito internamente nella prima vasca.
- i prezzi si riferiscono a vasche complete di filtri ed accessori interni.

DISOLEATORI / DISSABBIATORI serie DD/C CE						
<i>per piccoli piazzali e parcheggi, piazzole di rifornimento carburanti, autofficine</i>						
Cod. Art.	Modello	Vasche	Dimensioni	Potenzialità di	Superficie max	Prezzo
		n.	cm	trattamento		
				lt/secondo	mq	€uro
1300	DD 1 / C	2	n.1 Ø 125 h 110 n.1 Ø 110 h 117	0,40	50	2.200,00
1301	DD 2 / C	2	n.1 Ø 125 h 160 n.1 Ø 110 h 117	0,50	80	2.460,00
1302	DD 3 / C	2	n.1 Ø 125 h 160 n.1 Ø 150 h 137	1,00	150	2.915,00
1303	DD 4 / C	2	n.1 Ø 150 h 160 n.1 Ø 150 h 137	1,20	180	4.020,00
1304	DD 5 / C	3	n.1 Ø 200 h 165 n.2 Ø 150 h 147	2,40	360	6.070,00

- le misure sono indicative e comprendono la vasca (o vasche) completa di coperchio
- le misure delle vasche sono riferite per Ø interno, mentre le altezze sono di ingombro esterno
- i disoleatori-dissabbiatori da installare su piazzali e parcheggi potranno essere attrezzati di apparato di scolmatura inserito nella vasca dissabbiatore.
- I prezzi si riferiscono a vasche complete di filtri ed accessori interni, e coperchi carrabili per autovetture; con sovrapprezzo potranno essere forniti coperchi carrabili per traffico pesante.

Veneta Prefabbricati

IMPIANTI DISOLEATORI serie SEP						
<i>per piazzali e parcheggi medio-grandi</i>						
Cod. Art.	Modello	Vasche	Dimensioni cm	Potenzialità di trattamento	Superficie max mq	Prezzo €uro
		n.		lt/secondo		
2042	SEP 1	1	225 x 500 h 120	12,50	1500	9.540,00
2043	SEP 2	1	220 x 300 h 210	20,80	2500	9.930,00
2044	SEP 3	2	cad. 220 x 300 h 210	33,30	4000	16.300,00
2045	SEP 4	4	cad. 220 x 300 h 210	58,40	7000	21.800,00

- le misure sono indicative e comprendono la vasca (o vasche) completa di coperchio carrabile e sovrastanti chiusini in ghisa .
- le misure delle vasche sono di ingombro esterno.
- gli Impianti hanno l'apparato di scolmatura inserito internamente nella prima vasca .
- I prezzi si riferiscono a vasche complete di filtri ed accessori interni .

DISOLEATORI - DISSABBIATORI serie DD					
<i>(con scolmatura inserita nel vano di sedimentazione)</i>					
<i>per piazzali e parcheggi</i>					
Cod. Art.	Modello	Numero di vasche e dimensioni ingombro		Superficie max mq	Prezzo €uro
		cm			
3020	DD - 500 1	n. 1	Ø 155 h 175	400	2.940,00
3021	DD - 1000 1	n. 1	Ø 155 h 225	800	3.700,00
3022	DD - 1500 1	n. 1	Ø 207 h 200	1300	5.630,00
3023	DD - 2000 1	n. 1	Ø 207 h 225	1800	6.520,00
3024	DD - 3000 1	n. 1	220x300 h 210	2800	9.500,00
3025	DD - 5000 2	n. 2	220x300 h 210	4800	15.700,00
3026	DD - 8000 3	n. 2	220x300 h 210	7700	19.690,00
		n. 1	230x230 h 220		
3027	DD - 10000 3	n. 3	220x300 h 210	9700	21.000,00
3028	DD - 12500 4	n. 4	220x300 h 210	12200	26.200,00
3029	DD - 15000 5	n. 5	220x300 h 210	14500	31.780,00
3030	DD - 18000 3	n. 3	225x500 h 270	17500	34.780,00
3031	DD - 20000 6	n. 6	220x300 h 210	19000	37.020,00
3032	DD - 23000 4	n. 4	225x500 h 270	22000	39.800,00
3033	DD - 25000 3	n. 3	225x500 h 320	24000	43.180,00
3034	DD - 30000 4	n. 4	225x500 h 320	28000	47.300,00

- le misure sono indicative e comprendono la vasca (o vasche) completa di coperchio carrabile , e sovrastanti chiusini in ghisa
- le misure delle vasche a pianta quadrata o rettangolare sono di ingombro esterno
- le misure delle vasche a pianta circolare sono riferite per Ø interno , mentre le altezze sono di ingombro esterno.
- I prezzi si riferiscono a vasche complete di filtri ed accessori interni .

Veneta Prefabbricati

DISOLEATORI - DISSABBIATORI serie DD-S (con pozzetto scolmatore iniziale)				
per piazzali e parcheggi				
Cod. Art.	Modello	Numero di vasche e dimensioni ingombro	Superficie max mq	Prezzo Euro
		cm		
3035	DD - 500 1-S	n. 1 95x95 h 108 n. 1 Ø 155 h 175	500	3.440,00
3036	DD - 1000 1-S	n. 1 95x95 h 108 n. 1 Ø 155 h 225	1000	4.200,00
3037	DD - 1500 1-S	n. 1 95x95 h 108 n. 1 Ø 207 h 200	1500	6.130,00
3038	DD - 2000 1-S	n. 1 95x95 h 108 n. 1 Ø 207 h 225	2000	7.020,00
3039	DD - 3000 1-S	n.1 95x95 h 108 n. 1 220x300 h 210	3000	10.000,00
3040	DD - 5000 2-S	n.1 95x95 h 108 n. 2 220x300 h 210	5000	16.200,00
3041	DD - 8000 3-S	n. 1 115x115 h 128 n. 2 220x300 h 210 n. 1 230x230 h 220	8000	20.390,00
3042	DD - 10000 3-S	n. 1 115x115 h 128 n. 3 220x300 h 210	10000	21.700,00
3043	DD - 12500 4-S	n. 1 140x140 h 150 n. 4 220x300 h 210	12500	27.150,00
3044	DD - 15000 5-S	n. 1 140x140 h 150 n. 5 220x300 h 210	15000	32.730,00
3045	DD - 18000 3-S	n. 1 140x140 h 150 n. 3 225x500 h 270	18000	35.730,00
3046	DD - 20000 6-S	n. 1 140x140 h 150 n. 6 220x300 h 210	20000	37.970,00
3047	DD - 23000 4-S	n. 1 176x176 h 190 n. 4 225x500 h 270	23000	41.300,00
3048	DD - 25000 3-S	n. 1 176x176 h 190 n. 3 225x500 h 320	25000	44.680,00
3049	DD - 30000 4-S	n. 1 176x176 h 190 n. 4 225x500 h 320	30000	48.800,00


- le misure sono indicative e comprendono la vasca (o vasche) completa di coperchio carrabile , e sovrastanti chiusini in ghisa
- le misure delle vasche a pianta quadrata o rettangolare sono di ingombro esterno
- le misure delle vasche a pianta circolare sono riferite per Ø interno , mentre le altezze sono di ingombro esterno.

Veneta Prefabbricati

IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA serie ECOP				
(scolmatura + vasca di raccolta prima pioggia + disoleatore)				
Cod. Art.	Modello	Numero di vasche e dimensioni ingombro cm	Superficie max mq	Prezzo €uro
2060	ECOP 1	n.1 Pozzetto scolmatore 95x95 h 108 n.1 Vasca di raccolta 176x176 h 190 n.1 Vasca Disoleatore 140x140 h 150	700	5.885,00
2061	ECOP 2	n.1 Pozzetto scolmatore 95x95 h 108 n.1 Vasca di raccolta 220x300 h 210 n.1 Vasca Disoleatore 140x140 h 150	1880	8.350,00
2062	ECOP 3	n.1 Pozzetto scolmatore 95x95 h 108 n.1 Vasca di raccolta 225x500 h 220 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 190	3080	11.880,00
2068	ECOP 4/R	n.1 Pozzetto scolmatore 115x115 h 128 n.1 Vasca di raccolta 225x500 h 270 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 190	3800	13.380,00
2063	ECOP 4	n.1 Pozzetto scolmatore 115x115 h 128 n.1 Vasca di raccolta 225x500 h 320 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 190	4840	14.560,00
2064	ECOP 5	n.1 Pozzetto scolmatore 115x115 h 128 n.2 Vasche di raccolta 225x500 h 220 n.1 Vasca Disoleatore 220x300 h 210	6160	21.240,00
2069	ECOP 6/R	n.1 Pozzetto scolmatore 140x140 h 150 n.2 Vasche di raccolta 225x500 h 270 n.1 Vasca Disoleatore 220x300 h 210	7600	24.290,00
2065	ECOP 6	n.1 Pozzetto scolmatore 140x140 h 150 n.2 Vasche di raccolta 225x500 h 320 n.1 Vasca Disoleatore 220x300 h 210	9680	26.380,00
2070	ECOP 7/R	n.1 Pozzetto scolmatore 140x140 h 150 n.2 Vasche di raccolta 225x500 h 370 n.1 Vasca Disoleatore 220x300 h 210	11000	28.200,00
2066	ECOP 7	n.1 Pozzetto scolmatore 140x140 h 150 n.2 Vasche di raccolta 225x500 h 420 n.1 Vasca Disoleatore 220x300 h 210	13200	30.240,00
2071	ECOP 8/R	n.1 Pozzetto scolmatore 140x140 h 150 n.3 Vasche di raccolta 225x500 h 370 n.1 Vasca Disoleatore 220x300 h 210	16500	38.750,00
2067	ECOP 8	n.1 Pozzetto scolmatore 140x140 h 150 n.3 Vasche di raccolta 225x500 h 420 n.1 Vasca Disoleatore 220x300 h 210	19800	41.630,00

- le misure sono indicative e comprendono la vasca (o vasche) completa di coperchio
- le misure delle vasche sono di ingombro esterno.
- I prezzi si riferiscono a vasche complete di filtri ed accessori (elettropompa , quadro elettrico, tappo otturatore di chiusura automatica) , e coperchi carrabili per autovetture ; con sovrapprezzo potranno essere forniti coperchi carrabili per traffico pesante.

Veneta Prefabbricati

DISOLEATORI - DEPURATORI serie ID					
<i>per acque di scarico di lavaggio automezzi</i>					
					
Cod. Art.	Modello	Vasche n.	Dimensioni ingombro cm	Potenzialità di trattamento mc/giorno	Prezzo €uro
1002	ID - 3 P	3	n.1 vasca Disoleatore 140x140 h 145 n.1 vasca Depuratore 140x140 h 145 n.1 vasca di Filtrazione 140x140 h 145	0,80	8.880,00
1003	ID - 3 R	3	n.1 vasca Disoleatore 176x176 h 190 n.1 vasca Depuratore 176x176 h 190 n.1 vasca di Filtrazione 176x176 h 190	2,00	11.300,00
1005	ID - 3 M	3	n.1 vasca Disoleatore 220x300 h 210 n.1 vasca Depuratore 220x300 h 210 n.1 vasca di Filtrazione 176x176 h 190	8,00	19.580,00
1006	ID - 4 M	4	n.1 vasca Disoleatore 220x300 h 210 n.2 vasche Depuratore 220x300 h 210 n.1 vasca di Filtrazione 220x300 h 210	10,00	27.980,00

- le misure sono indicative e comprendono le vasche complete di coperchi
- le misure delle vasche sono di ingombro esterno.
- I prezzi si riferiscono a vasche complete di filtri ed accessori interni ed esterni , e coperchi carrabili per autovetture ; con sovrapprezzo potranno essere forniti coperchi carrabili per traffico pesante.

FOSSE IMHOFF						
Cod. Art.	Dimensioni cm	Numero di abitanti serviti			Prezzo €uro	
		dotazione idrica per abitante				
		150 lt	200 lt	250 lt		
0800	Ø 110 h 170	6	4	3	340,00	
0803	Ø 125 h 160	9	7	5	548,00	
0804	Ø 125 h 210	13	10	8	683,00	
0806	Ø 150 h 185	14	10	8	812,00	
0807	Ø 150 h 235	19	14	11	957,00	
0808	Ø 150 h 285	25	19	15	1.071,00	
0810	Ø 200 h 165	24	18	14	1.727,00	
0811	Ø 200 h 215	34	25	20	1.932,00	
0812	Ø 200 h 265	44	33	26	2.165,00	
0813	Ø 200 h 315	55	41	33	2.370,00	
0815	Ø 214 h 215	39	29	23	attualmente non in produzione	
0817	Ø 214 h 315	63	47	38	attualmente non in produzione	
1100	Ø 250 h 260	53	40	32	4.950,00	
1101	Ø 250 h 320	72	54	43	5.938,00	
1102	Ø 250 h 380	92	69	55	6.934,00	
0821	225 x 500 h 220	102	77	61	9.680,00	
0822	225 x 500 h 270	132	99	79	11.130,00	
0823	225 x 500 h 320	161	121	96	12.530,00	
0824	225 x 500 h 370	190	143	114	13.860,00	
0825	225 x 500 h 420	220	165	132	15.090,00	
1020	220 x 300 h 210	63	47	38	7.830,00	

- le misure sono indicative e comprendono la vasca completa di coperchio
- le misure delle vasche a pianta rettangolare sono di ingombro esterno
- le misure delle vasche a pianta circolare sono riferite per Ø interno , mentre le altezze sono di ingombro esterno
- i prezzi si riferiscono a vasche complete di coperchi carrabili per autovetture ; con sovrapprezzo potranno essere forniti coperchi carrabili per traffico pesante.
- I codici articolo 0821-0822-0823-0824-0825-1020 hanno i diaframmi e paratie interne in acciaio inox AISI 304 .

Veneta Prefabbricati

FOSSE BIOLOGICHE				
Cod. Art.	Tipo di Fossa biologica	Dimensioni cm	Numero di abitanti serviti	Prezzo €uro
			N.	
0858	Varese	Ø 110 h 110	5	176,00
0860	Varese	Ø 125 h 110	9	414,00
0861	Varese	Ø 125 h 160	14	545,00
0862	Varese	Ø 125 h 210	18 - 19	673,00
1104	Varese	Ø 150 h 165	21	807,00
1105	Varese	Ø 150 h 215	29 - 30	996,00
1106	Varese	Ø 200 h 115	21	1.371,00
1107	Varese	Ø 200 h 165	37	1.616,00
1108	Varese	Ø 200 h 215	52 - 53	2.008,00
1109	Varese	Ø 200 h 265	68	2.166,00
1112	Sedimentatore	Ø 150 h 185	20	808,00
1113	Sedimentatore	Ø 150 h 235	29	943,00
1114	Sedimentatore	Ø 200 h 215	51	1.915,00
0855	Sedimentatore	220 x 300 h 210	92	6.502,00
1062	Sedimentatore	225 x 500 h 220	150	7.890,00
1063	Sedimentatore	225 x 500 h 320	240	10.528,00

- le misure sono indicative e comprendono la vasca completa di coperchio
- le misure delle vasche a pianta rettangolare sono di ingombro esterno
- le misure delle vasche a pianta circolare sono riferite per Ø interno , mentre le altezze sono di ingombro esterno
- i prezzi si riferiscono a vasche complete di coperchi carrabili per autovetture ; con sovrapprezzo potranno essere forniti coperchi carrabili per traffico pesante.

CONDENSAGRASSI				CE
<i>(Separatori di grassi animali e vegetali)</i>				
Cod. Art.	Dimensioni cm	Numero di abitanti serviti	Prezzo €uro	
0899	Ø 70 h 90	3	99,00	
0900	Ø 80 h 90	6	113,00	
0901	Ø 100 h 100	10	160,00	
0903	Ø 125 h 110	18	380,00	
0904	Ø 125 h 160	28	484,00	
1120	Ø 150 h 97	18	420,00	
0906	Ø 150 h 165	42	690,00	
1121	Ø 200 h 115	42	1.190,00	
1122	Ø 200 h 165	74	1.415,00	
1123	Ø 200 h 215	105	1.625,00	
0920	140 x 140 h 145	31	785,00	
0921	176 x 176 h 190	70	1.432,00	
0919	230 x 230 h 220	120	3.622,00	
0922	220 x 300 h 215	188	4.187,00	
0914	225 x 500 h 120	132	3.690,00	
0916	225 x 500 h 220	308	6.100,00	
0917	225 x 500 h 270	396	7.280,00	
0918	225 x 500 h 320	484	8.380,00	

- le misure sono indicative e comprendono la vasca completa di coperchio
- le misure delle vasche a pianta quadrata o rettangolare sono di ingombro esterno
- le misure delle vasche a pianta circolare sono riferite per Ø interno , mentre le altezze sono di ingombro esterno
- i prezzi si riferiscono a vasche complete di coperchi carrabili per autovetture ; con sovrapprezzo potranno essere forniti coperchi carrabili per traffico pesante.

Veneta Prefabbricati

SEPARATORI DI SCHIUME

Cod. Art.	Dimensioni cm	Prezzo €uro
1060	Ø 80 h 90	136,00
1061	Ø 100 h 100	181,00
1026	140 x 140 h 145	887,00
1027	176 x 176 h 190	1.601,00
1028	220 x 300 h 215	4.508,00

- le misure sono indicative e comprendono la vasca completa di coperchio
- le misure delle vasche a pianta quadrata o rettangolare sono di ingombro esterno
- le misure delle vasche a pianta circolare sono riferite per Ø interno , mentre le altezze sono di ingombro esterno
- i prezzi si riferiscono a vasche complete di coperchi carrabili per autovetture ; con sovrapprezzo potranno essere forniti coperchi carrabili per traffico pesante.

LETTI BATTERICI ANAEROBICI

Cod. Art.	Modello	Dimensioni cm	Prezzo €uro
1156	LB 1	100 x 100 h 120	983,00
1157	LB 2	120 x 120 h 145	1.428,00
1158	LB 3	160 x 160 h 190	2.480,00
1159	LB 4	200 x 280 h 210	6.290,00

- le misure sono indicative e comprendono la vasca completa di coperchio
- le misure delle vasche sono interne , escluse le altezze che sono di ingombro esterno
- i prezzi si riferiscono a vasche complete di coperchi carrabili per autovetture ; con sovrapprezzo potranno essere forniti coperchi carrabili per traffico pesante.

VASCHE SEMPLICI

Cod. Art.	Dimensioni cm	Capacità utile litri	Prezzo €uro	
0923	Ø 125 h 160	vasca ad elementi	1140	385,00
0928	Ø 150 h 165	vasca ad elementi	2200	787,00
0929	Ø 150 h 215	vasca ad elementi	3080	924,00
1130	Ø 200 h 165	vasca ad elementi	3700	1.180,00
1131	Ø 200 h 215	vasca ad elementi	5270	1.400,00
0943	225 x 500 h 220	vasca ad elementi	15600	5.460,00
0944	225 x 500 h 270	vasca ad elementi	19000	6.350,00
0945	225 x 500 h 320	vasca ad elementi	24400	7.685,00
0946	225 x 500 h 370	vasca ad elementi	29000	8.630,00
0947	140 x 140 h 145	vasca monoblocco	1570	482,00
0948	176 x 176 h 190	vasca monoblocco	3600	1.312,00
0952	230 x 230 h 220	vasca monoblocco	6200	3.550,00
0949	220 x 300 h 210	vasca monoblocco	9500	3.728,00
0942	225 x 500 h 170	vasca monoblocco	10900	4.221,00
0955	Ø 155 h 225	vasca monoblocco	3300	1.144,00
0957	Ø 207 h 225	vasca monoblocco	5600	1.764,00

- le misure sono indicative e comprendono la vasca completa di coperchio
- le misure delle vasche a pianta quadrata o rettangolare sono di ingombro esterno
- le misure delle vasche a pianta circolare sono riferite per Ø interno , mentre le altezze sono di ingombro esterno
- i prezzi si riferiscono a vasche complete di coperchi carrabili per autovetture ; con sovrapprezzo potranno essere forniti coperchi carrabili per traffico pesante.

Veneta Prefabbricati

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE			
<i>(liquami fognari , acque sporche)</i>			
Cod. Art.	Modello	Dimensioni vasca	Prezzo €uro
		cm	
1160	ISA 1	Ø 125 h 210	1.837,00
1161	ISA 2	Ø 155 h 225	2.446,00
1162	ISA 3	Ø 207 h 225	3.213,00
1163	ISA 4	176 x 176 h 190	3.045,00
1164	ISA 5	230 x 230 h 220	6.699,00
1165	ISA 6	220 x 300 h 210	7.066,00
1166	ISA 7	Ø 125 h 210	2.740,00
1167	ISA 8	Ø 155 h 225	4.473,00
1168	ISA 9	Ø 207 h 225	5.334,00
1169	ISA 10	176 x 176 h 190	5.156,00
1170	ISA 11	230 x 230 h 220	9.545,00
1171	ISA 12	220 x 300 h 210	10.030,00

- le misure sono indicative e comprendono la vasca completa di coperchio
- le misure delle vasche a pianta quadrata o rettangolare sono di ingombro esterno
- le misure delle vasche a pianta circolare sono riferite per Ø interno , mentre le altezze sono di ingombro esterno
- i prezzi si riferiscono a vasche complete di coperchi carrabili per autovetture ; con sovrapprezzo potranno essere forniti coperchi carrabili per traffico pesante
- gli Impianti con i codici articolo 1160-1161-1162-1163-1164-1165 hanno n.1 pompa e relativo quadretto elettrico
- gli Impianti con i codici articolo 1166-1167-1168-1169-1170-1171 hanno n.2 pompe e relativo quadretto elettrico.